



REPORTE DE RESULTADOS

FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: 20-MAYO-2019

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 20-MAYO-2019

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 20-MAYO-2019

FECHA DE RESULTADO: 04-JUNIO-2019

ESTUDIO SOLICITADO: EVALUACION DE DESINFECTANTES EFECTO VIRICIDA

EMPRESA:	BIORGANICOS ROBECH S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION:	LAGO ZUMPANGO 166 67 CUMBRES DEL LAGO, QUERETARO, QRO
ATENCION:	THELMA ISUNZA HOFFMANN

Análisis: b22082 EVALUACION DE DESINFECTANTES EFECTO VIRICIDA

Identificación:

Desinfectante de origen natural

Nombre: EXMICROR

Marca

RESULTADO

Efecto viricida contra Paramixovirus

Satisfactorio

OBSERVACIONES:

Dilución de uso: Directo

Tiempo de contacto: 5 minutos.

Título de la cepa desafío

$10^{5.9}$ DIEP50%/ml

Título viral de la mezcla virus

$<10^{1.5}$ DIEP50%/ml

Interpretación:

El resultado se considera SATISFACTORIO cuando el desinfectante reduzca el título viral cuando menos 4 logaritmos.

METODOLOGIA: Valot, S.; Edert, D. And Faou, L.A.: simple method for in vitro study of the virucidal activity of desinfectants. J. Virol.

Methods. 2000, 86 : 21-24

ATENTAMENTE

BACTERFILM

DRA MIRIAM BECERRIL FLORES

CEDULA PROFESIONAL: 1694062

DR. JOAQUIN CHAPA BEZANILLA-SANFER Cédula Prof. 1308331

IBQ ALMA DELIA GONZÁLEZ RAMÍREZ Cédula Prof. 3148571

Resultados emitidos en convenio con SANFER-IASA- ISO 9001:2008-CERT-06541-2004-AQ-HOU-ANAB

Los resultados obtenidos en este ensayo corresponden exclusivamente a la muestra obtenida.

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin previa autorización de Bacterfilm, S.A. de C.V.

ELEMENTOS DE INCERTIDUMBRE: DENTRO DEL RANGO

MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE ENSAYO: ADECUADOS

CALIDAD INTERNA: SATISFACTORIA

Los colaboradores de BACTERFILM, S.A. DE C.V.-SANFER no se encuentran sometidos a ninguna presión comercial, financiera o de cualquier otro tipo que pudieran influenciar los resultados emitidos.